

||| ter Hürne



*Le sol enrichi des vertus du soja qui contribue à votre confort*

**Mon Sōya Sol Design Vinyle**

Valeurs vécues

## Editorial



**Le sol que l'on a chez soi est bien plus qu'un simple revêtement.** Il est l'endroit où vos enfants se déplacent à quatre pattes sur de longs mètres avant d'y faire leurs premiers pas. Il est le support pour y construire des tours en Lego ou y réaliser des dessins. Les invités le foulent lors de leurs nombreuses visites, sans parler des animaux de compagnie. Voilà qui rend incontestable le rôle porteur du sol dans la création d'une atmosphère agréable pour votre intérieur. Et, soit dit en passant, il est, de par sa surface, le plus grand meuble dans la pièce.

**Chez ter Hürne, nous connaissons l'importance que revêt un sol. Car l'amour que nous avons pour le bois, ainsi que pour ses propriétés naturelles et bienfaitantes, est le fondement de notre entreprise, et cela, depuis plus de 60 ans.** Nous nous sommes fait un nom sur le marché de la fabrication de sols en devenant l'un des principaux fabricants de parquets en Europe. Nous mobilisons aujourd'hui tout notre savoir-faire pour fabriquer des sols innovants qui sont en mesure de s'adapter au mieux à la vie et à ses multiples exigences, tout en respectant l'environnement.

**Un habitat sain : notre principal engagement à votre égard.** Notre portefeuille dans le registre du bois véritable et nos collections au charme naturel dans le segment des matériaux dérivés du bois et des sols design ont un dénominateur commun. Lors de la fabrication, nous ne faisons aucun compromis, que ce soit au niveau du design, du toucher, de la qualité ou encore de la fonction, et surtout pas lorsqu'il s'agit de favoriser un habitat sain. Tout au long du processus, c'est-à-dire de l'idée première jusqu'au développement et à la fabrication du produit, les composants sont destinés à avoir un effet bénéfique sur la santé et le bien-être des habitants. Voilà pourquoi, grâce à nous, votre habitat est naturellement sain et tout simplement beau. Et sur cela, vous pouvez compter sans hésiter.

*Bernhard ter Hürne*

Président-directeur général de ter Hürne

Restez curieux

## Notre contenu

### Philosophie du produit

Ce qu'est Sōya – à partir de la page 4

### Caractéristiques du produit

Ce dont Sōya est capable – à partir de la page 6

### Collections

#### Ce à quoi ressemble Sōya

Sōya Sol Design Vinyle 1 – à partir de la page 16

Sōya Sol Design Vinyle 2 – à partir de la page 40

### Studio virtuel

Les sols ter Hürne chez vous – à partir de la page 49

### Accessories

Pour compléter votre sol – à partir de la page 53

## Bien plus que sain

Pour notre sol design vinyle, nous employons un plastifiant végétal. Nous l'obtenons à partir d'une huile qui est également utilisée par l'industrie alimentaire – l'huile de soja.

L'huile bio à base de graines de soja fournit à notre sol les meilleures propriétés. Il est souple, agréablement élastique et il atténue les bruits. Tout en gardant sa robustesse et sa résistance.

Grâce aux vertus du soja, votre sol design vinyle est particulièrement faible en émissions et vous apporte un sentiment de sécurité.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



certified by ICC Global Services

”

Pour nous, dès le départ c'était clair comme le jour: le sol design vinyle de ter Hürne ne serait possible que si nous pouvions le produire sans phtalates nocifs

Bernhard ter Hürne  
Président-directeur général de ter Hürne



FAIT POUR LA VIE

## Le compagnon idéal de votre quotidien

Sur notre sol design vinyle, vous marchez agréablement en silence et en douceur. Il n'en est pas moins résistant. Vous ne pouvez pas voir sa nature robuste. Elle est cachée dans le matériau et dans sa construction intelligente. Peu importe ce qui lui arrive. Il ne craint ni l'eau, ni la saleté, ni les pattes de chien. Il est facile à entretenir et se nettoie en un clin d'œil. Il reste aussi décontracté que vous-même.



Résistant  
à l'eau



Haute  
performance



Antidérapant



Antistatique



Antibactérien


CRÉÉ POUR TOUTE APPLICATION

## Design ou fonctionnalité ? Les deux !

Vous choisissez le design - nous fournissons la fonctionnalité parfaite. Avec Sōya 1 et Sōya 2, votre style devient la base de trois solutions parfaitement adaptées. Selon le principe « La forme suit la fonction » - mais à sens inverse.

Vous trouverez plus d'informations sur les deux systèmes 3-en-1 à la page suivante.





Sōya 1

Sōya 2

*Perform - si vous voulez tout*

Vous recherchez un sol qui convainc dans toutes les situations? Sōya Perform vous offre la combinaison parfaite de qualité supérieure, de confort et d'avantages pratiques. Le panneau de support Rigid extrêmement robuste, renforcé par des couches de vinyle élastiques, le rend particulièrement résistant aux défis du quotidien. Qu'il s'agisse d'une pose flottante ou d'un collage professionnel - Sōya Perform s'adapte de manière flexible à vos besoins. La couche antisonore en liège intégrée assure une sensation de marche agréable. Un sol polyvalent qui convainc dans toutes les situations.

*Comfort - le choix confortable*

Si vous cherchez un sol particulièrement facile à poser et adapté aux projets de bricolage, alors le Sōya Comfort est la meilleure option! Grâce à son système d'encliquetage pratique, il se pose rapidement et sans effort - idéal pour tous ceux qui souhaitent rénover eux-mêmes leur sol. Le support HDF naturel en bois véritable assure une sensation de marche agréablement chaude et authentique. L'isolation antisonore intégrée en liège atténue les bruits gênants et assure une atmosphère calme dans l'habitat. De surcroît, la technologie SEAL protège le sol de l'humidité et le rend résistant à l'eau jusqu'à 48 heures.\* Un sol haut de gamme qui allie confort et matérialité naturelle!

\*Selon la norme ISO 4760 du test standard NALFA

*Pro - pour le collage professionnel*

Pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de durabilité, de confort de marche et d'acoustique des pièces, il y a le Sōya Pro - spécialement conçu pour le collage en plein. La structure élastique s'adapte parfaitement au corps du bâtiment et assure une liaison harmonieuse avec le substrat. Cela signifie un confort de marche souple et une excellente atténuation des bruits de pas. Sa grande résistance à l'eau en fait également le choix idéal pour les grandes espaces de vie décloisonnés ou les pièces humides. Grâce à sa construction spéciale, Sōya Pro est parfait pour une pose sans raccords d'une pièce à l'autre.


*Solid - le sol solide*

Sōya Solid est le bon choix pour tous ceux qui recherchent un sol robuste et durable. Le panneau de support en SPC Rigid assure une grande stabilité et résistance, idéal pour les zones d'habitation très fréquentées, les bureaux ou les locaux commerciaux. La couche d'usure résistante protège le sol contre l'usure et le rend facile à entretenir. En même temps, l'isolation anti sonore IXPE contribue à une acoustique agréable dans la pièce. Grâce au système d'encliquetage, la pose de Sōya Solid est simple et rapide, sans aucun collage. Une solution solide pour tous ceux qui recherchent un revêtement de sol fiable et durable.

SI VOUS VOULEZ TOUT

# Perform <sup>1</sup>

- 1 Couche en PU transparente et résistante
- 2 Couche d'usure transparente avec structure en relief
- 3 Couche de décor imprimée
- 4 Couche intermédiaire de vinyle
- 5 Support rigide
- 6 Contrebalancement en vinyle
- 7 Couche anti sonore en liège





\* Convient aux systèmes de chauffage par le sol à eau chaude et électriques. Pour les systèmes de chauffage électrique de surface avec technologie de réchauffement doux et unité de contrôle de la température. Si les systèmes de chauffage sont équipés d'un système de refroidissement, ils doivent être équipés de d'un contrôle automatique du point de rosée.

LE CHOIX CONFORTABLE

# Comfort SEAL <sup>1&2</sup>

- 1 Couche en PU transparente et résistante
- 2 Couche d'usure transparente avec structure en relief
- 3 Couche de décor imprimée
- 4 Couche intermédiaire de vinyle
- 5 Support en HDF
- 6 Couche anti sonore en liège



\* Convient aux systèmes de chauffage par le sol à eau chaude et électriques. Pour les systèmes de chauffage électrique de surface avec technologie de réchauffement doux et unité de contrôle de la température. Si les systèmes de chauffage sont équipés d'un système de refroidissement, ils doivent être équipés de d'un contrôle automatique du point de rosée.



UN APPEL AUX SENS

## Design jusqu'au bout

Avec Sōya, vous découvrez des revêtements de sol qui ont non seulement un aspect authentique, mais aussi une sensation tout aussi authentique. Un grand nombre de nos sols ont une structure synchronisée, ce qui signifie que vous pouvez sentir le grain exactement là où vous le voyez. Des nœuds rugueux, des surfaces délicatement poncées et de fines rainures dans les cernes annuels créent un véritable aspect bois que vous pouvez sentir à chaque pas.

Nos nouveaux décors sont également convainquants sur le plan optique : la surface super mate réduit les réflexions de lumière et confère au design une profondeur naturelle. Les détails fins du veinage sont ainsi encore mieux mis en valeur et votre sol a l'air aussi authentique que du vrai bois - mais en plus facile à entretenir et plus durable.

IMPRESSION D'ESPACE ET STYLE

## Les formats généreux XL

La tendance est aux grands formats, et c'est précisément là que nos décors interviennent. Grâce à leur superficie généreuse, ils créent un aspect harmonieux et sans raccords qui donne aux pièces un aspect plus ouvert, plus calme et plus spacieux. Moins de joints signifie non seulement une esthétique moderne, mais aussi une ambiance légère.

Nos décors en pierre XL au format **1.200 x 600 mm** et les lames larges longues de la Wood Edition d'une longueur allant jusqu'à **2.200 mm** répondent précisément à cette exigence. Que ce soit dans le salon, la salle de bain ou le bureau, ces designs grand format apportent une nouvelle dimension à l'aménagement de votre espace.



RÉUNIS POUR L'IMPACT

## La dynamique bâtons rompus & chevron


Vous aimez les sols élégants et de caractère ? Les motifs bâtons rompus & chevron apportent du mouvement et de la structure dans vos pièces - sans pour autant être envahissants. Les motifs de pose dynamiques de la gamme Sōya confèrent un raffinement particulier aux pièces, même les plus simples ou les plus petites. La disposition en angle des lames crée une profondeur fascinante qui fait de votre sol un véritable point de mire.

**Nouveau chez Sōya Vinyle:** Le Chevron - motif de pose français raffiné. Ici, les lames se rejoignent avec précision à un angle de 60° et forment un V élégant. Par rapport au motif à bâtons rompus classique, où les lames sont disposées à 45°, celui du Chevron est plus calme et harmonieux. Ce motif convient particulièrement bien aux pièces modernes et représentatives et leur confère une élégance intemporelle.

### Le saviez-vous?

Nos Editions Herringbone & Chevron vous proposent chacun 10 décors qui s'accordent parfaitement avec les lames de la gamme Sōya. Vous pouvez ainsi combiner différents motifs de pose sans renoncer à une esthétique cohérente - pour une liberté de design maximale dans votre maison !





PRO | COMFORT SEAL | PERFORM

# Sōya Sol Design Vinyle 1

Chêne Washington\* | lame longue  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



LAME LARGE & LAME LONGUE

# Wood Edition

Chêne York\* | lame large  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



**Chêne York\***

Pro	1101210600		1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200721		1209x221x9,1 mm
Perform	1101240200		1212,9x222,3x6 mm



↳ *Poser virtuellement dès à présent!*



**Chêne Oslo\***

Pro	1101210602		1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200723		1209x221x9,1 mm
Perform	1101240202		1212,9x222,3x6 mm



**Chêne Gent\***

Pro	1101210601		1219,2x228,6x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200722		1209x221x9,1 mm
Perform	1101240201		1212,9x222,3x6 mm

SÖYA 1



**Chêne Viborg\***

Pro	1101210603		1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200724		1209 x 221 x 9,1 mm
Perform	1101240203		1212,9 x 222,3 x 6 mm



**Chêne Canberra\***

Pro	1101210605		1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200726		1209 x 221 x 9,1 mm
Perform	1101240205		1212,9 x 222,3 x 6 mm

*Tous les produits Söya sont à découvrir avec « trouver un sol » ici :*



[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



**Chêne Dublin\***

Pro	1101210402		1516,9 x 241,3 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200526		2200 x 217 x 9,1 mm
Perform	1101240018		1517,7 x 235 x 6 mm



**Chêne Helsinki\***

Pro	1101210604		1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200725		1209 x 221 x 9,1 mm
Perform	1101240204		1212,9 x 222,3 x 6 mm



Chêne Helsinki\* | lame large



**Chêne Bilbao\***

Pro	1101210400		1516,9 x 241,3 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200528		2200 x 217 x 9,1 mm
Perform	1101240021		1517,7 x 235 x 6 mm



**Chêne Malaga\***

Pro	1101210401		1516,9 x 241,3 x 2,5 mm
Comfort SEAL	1101200527		2200 x 217 x 9,1 mm
Perform	1101240015		1517,7 x 235 x 6 mm



Poser virtuellement dès à présent!



**Chêne Stettin\***

Pro	1101210408	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200532	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240403	1814,8x235x6 mm



**Chêne Lübeck\***

Pro	1101210406	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200530	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240401	1814,8x235x6 mm



Chêne Washington\* | lame longue



**Chêne Odessa\***

Pro	1101210413	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200534	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240302	1517,7x235x6 mm



**Chêne Hamburg\***

Pro	1101210407	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200531	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240402	1814,8x235x6 mm



**Chêne Washington\***

Pro	1101210409	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200533	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240404	1814,8x235x6 mm

**Chêne Berlin\***

Pro	1101210405	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200529	2200x217x9,1 mm
Perform	1101240400	1814,8x235x6 mm

SŌYA 1



**Chêne Salvador\***

<b>Pro</b>	1101210419	1516,9x241,3x2,5 mm
<b>Comfort SEAL</b>	1101200535	2200x217x9,1 mm
<b>Perform</b>	1101240409	1814,8x235x6 mm



**Chêne Barcelona\***

<b>Pro</b>	1101210433	1840x236x2,5 mm
<b>Comfort SEAL</b>	1101200525	2200x217x9,1 mm
<b>Perform</b>	1101240411	1830x229x6 mm



Chêne Barcelona\* | lame longue



**Orme Paris\***

<b>Pro</b>	1101210612	1516,9x241,3x2,5 mm
<b>Comfort SEAL</b>	1101200517	2200x217x9,1 mm
<b>Perform</b>	1101240208	1517,7x235x6 mm



**Pin Bergen\***

<b>Pro</b>	1101210421	1516,9x241,3x2,5 mm
<b>Comfort SEAL</b>	1101200536	2200x217x9,1 mm
<b>Perform</b>	1101240306	1517,7x235x6 mm

*Tous les produits Sōya  
sont à découvrir avec  
« trouver un sol » ici :*



[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



**Chêne Cairo\***

<b>Pro</b>	1101210441	1840x236x2,5 mm
<b>Comfort SEAL</b>	1101200523	2200x217x9,1 mm
<b>Perform</b>	1101240412	1830x229x6 mm



**Chêne London\***

<b>Pro</b>	1101210442	1840x236x2,5 mm
<b>Comfort SEAL</b>	1101200524	2200x217x9,1 mm
<b>Perform</b>	1101240410	1830x229x6 mm



**Chêne Rotterdam\***

Pro	1101210613		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200518		2200x217x9,1 mm
Perform	1101240209		1517,7x235x6 mm



**Chêne Antwerpen\***

Pro	1101210614		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200519		2200x217x9,1 mm
Perform	1101240210		1517,7x235x6 mm



**Chêne Lima\***

Pro	1101210615		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200520		2200x217x9,1 mm
Perform	1101240211		1517,7x235x6 mm



**Hickory Nashville\***

Pro	1101210616		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200521		2200x217x9,1 mm
Perform	1101240212		1517,7x235x6 mm



Chêne Antwerpen\* | lame longue



**Noyer Abu Dhabi\***

Pro	1101210617		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200522		2200x217x9,1 mm
Perform	1101240213		1517,7x235x6 mm





CARREAUX GRAND FORMAT

# Stone Edition

Pierre Rom\* | pierre naturelle  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



### Pierre Tunis\*

Pro 1101210500 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240500 | 1212,9x603,3x6 mm



### Pierre Rom\*

Pro 1101210504 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240504 | 1212,9x603,3x6 mm



### Pierre Cartagena\*

Pro 1101210502 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240502 | 1212,9x603,3x6 mm



**Pierre Malta\***

Pro 1101210505 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240505 | 1212,9x603,3x6 mm



**Pierre Atlanta\***

Pro 1101210509 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240509 | 1212,9x603,3x6 mm



**Pierre Athen\***

Pro 1101210510 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240510 | 1212,9x603,3x6 mm



**Pierre Montreal\***

Pro 1101210511 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240511 | 1212,9x603,3x6 mm



**Pierre Spa\***

Pro 1101210516 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240513 | 1212,9x603,3x6 mm



**Pierre Split\***

Pro 1101210508 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240508 | 1212,9x603,3x6 mm



Pierre Athen\* | pierre naturelle



**Pierre Valletta\***

Pro 1101210515 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Perform 1101240512 | 1212,9x603,3x6 mm



SOL À BÂTONS ROMPUS

# Herringbone Edition

Chêne Canberra\* | sol à bâtons rompus  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



### Chêne Berlin\*

Pro 1101210309 | 749,3x149,9x2,5 mm

Perform 1101240608 | 743x145x6 mm



### Chêne Helsinki\*

Pro 1101210311 | 749,3x149,9x2,5 mm

Perform 1101240610 | 743x145x6 mm



*Poser virtuellement  
dès à présent!*



### Chêne Canberra\*

Pro 1101210310 | 749,3x149,9x2,5 mm

Perform 1101240609 | 743x145x6 mm



**Chêne Malaga\***

Pro 1101210312 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240611 | 743x145x6 mm



Chêne Hamburg\* | sol à bâtons rompus



**Chêne York\***

Pro 1101210315 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240614 | 743x145x6 mm



**Chêne Rotterdam\***

Pro 1101210801 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240801 | 743x145x6 mm



**Chêne Oslo\***

Pro 1101210313 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240612 | 743x145x6 mm



**Chêne Washington\***

Pro 1101210314 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240613 | 743x145x6 mm



**Chêne Dublin\***

Pro 1101210316 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240615 | 743x145x6 mm



**Chêne Hamburg\***

Pro 1101210800 | 749,3x149,9x2,5 mm  
Perform 1101240800 | 743x145x6 mm



CHEVRON

# Chevron Edition

Chêne Malaga\* | Chevron  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.

Tous les produits Sōya  
sont à découvrir avec  
« trouver un sol » ici :



[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



### Chêne Malaga\*

Pro 1101210700 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240700 | 665,4 x 145 x 6 mm



### Chêne York\*

Pro 1101210702 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240702 | 665,4 x 145 x 6 mm



### Chêne Dublin\*

Pro 1101210701 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240701 | 665,4 x 145 x 6 mm



**Chêne Berlin\***

Pro 1101210703 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240703 | 665,4 x 145 x 6 mm



**Chêne Oslo\***

Pro 1101210705 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240705 | 665,4 x 145 x 6 mm



**Chêne Helsinki\***

Pro 1101210707 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240707 | 665,4 x 145 x 6 mm



**Chêne Rotterdam\***

Pro 1101210709 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240709 | 665,4 x 145 x 6 mm



**Chêne Washington\***

Pro 1101210704 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240704 | 665,4 x 145 x 6 mm



**Chêne Canberra\***

Pro 1101210706 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240706 | 665,4 x 145 x 6 mm




Chêne Oslo\* | Chevron



**Chêne Hamburg\***

Pro 1101210708 | 665,4 x 152,4 x 2,5 mm  
Perform 1101240708 | 665,4 x 145 x 6 mm



PRO | COMFORT SEAL | SOLID

## Sōya Sol Design Vinyle 2

Chêne Amsterdam\* | lame longue  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



LAME LARGE

# Wood Edition

Chêne Lyon\* | lame longue  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



### Chêne Lyon\*

Pro	1101210424		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200709		1209x221x9,1 mm
Solid	1101290001		1517,7x235x6 mm



*Poser virtuellement  
dès à présent!*



### Chêne Amsterdam\*

Pro	1101210426		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200711		1209x221x9,1 mm
Solid	1101290003		1517,7x235x6 mm



### Chêne Marseille\*

Pro	1101210425		1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200710		1209x221x9,1 mm
Solid	1101290002		1517,7x235x6 mm

SÖYA 2



**Chêne Stockholm\***

Pro	1101210427	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200712	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290004	1517,7x235x6 mm



**Chêne Budapest\***

Pro	1101210429	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200714	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290006	1517,7x235x6 mm

Tous les produits Söya  
sont à découvrir avec  
« trouver un sol » ici :



[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



**Chêne Triest\***

Pro	1101210432	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200717	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290009	1517,7x235x6 mm



**Chêne Brügge\***

Pro	1101210428	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200713	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290005	1517,7x235x6 mm



**Chêne Sevilla\***

Pro	1101210430	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200715	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290007	1517,7x235x6 mm



Chêne Riga\* | lame longue



**Chêne Riga\***

Pro	1101210431	1516,9x241,3x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200716	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290008	1517,7x235x6 mm



**Chêne Miami\***

Pro	1101210434	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200509	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290200	1830x229x6 mm



**Chêne Tokyo\***

Pro	1101210435	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200510	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290201	1830x229x6 mm



**Chêne Catania\***

Pro	1101210437	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200512	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290203	1830x229x6 mm



**Chêne Zandvoort\***

Pro	1101210438	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200513	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290204	1830x229x6 mm



**Chêne Toronto\***

Pro	1101210440	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200515	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290206	1830x229x6 mm



Chêne Catania\* | lame longue



**Chêne Boston\***

Pro	1101210436	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200511	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290202	1830x229x6 mm



**Chêne Naju\***

Pro	1101210439	1840x236x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200514	2200x217x9,1 mm
Solid	1101290205	1830x229x6 mm

SÖYA 2



**Chêne Den Haag\***

Pro	1101210608	1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200718	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290010	1522x240x6 mm



**Chêne Doha\***

Pro	1101210610	1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200720	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290012	1522x240x6 mm



**Chêne Bristol\***

Pro	1101210609	1530x250x2,5 mm
Comfort SEAL	1101200719	1209x221x9,1 mm
Solid	1101290011	1522x240x6 mm



Chêne Bristol\* | lame longue

MON SOL VIRTUEL

# Mon Studio virtuel

Avec notre studio virtuel, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur. Maintenant et ici. Utilisez tout simplement votre smartphone. Dès que vous serez dans le studio virtuel, deux options s'offriront à vous:

- 1 Vous faites une photo de votre pièce avec votre smartphone et vous sélectionnez un sol que vous posez virtuellement.
- 2 Vous choisissez des photos de pièces dans notre galerie et vous y posez virtuellement votre sol préféré.

Avec votre ordinateur portable ou de bureau, admirez chacun de nos sols dans votre intérieur à l'aide de notre studio virtuel. Cette option a parfois l'avantage d'être plus favorable, en raison de la taille de l'écran. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Studio virtuel » situé à droite de l'écran.



*Téléchargez la photo de votre intérieur, enlevez le vieux sol et découvrez la photo du nouveau sol de votre pièce !*



CARREAUX GRAND FORMAT

# Stone Edition

Pierre Iraklio\* | pierre naturelle  
Imitation bois/pierre. | Couleurs à titre indicatif.



### Pierre Venedig\*

Pro 1101210512 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Solid 1101290100 | 1212,9x603,3x6 mm



### Pierre Iraklio\*

Pro 1101210514 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Solid 1101290102 | 1212,9x603,3x6 mm



### Pierre Siena\*


Pro 1101210513 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Solid 1101290101 | 1212,9x603,3x6 mm



SÖYA 2



Pierre Baku\* | pierre naturelle



**Pierre Zadar\***

Pro 1101210518 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Solid 1101290104 | 1220x610x6 mm



**Pierre Baku\***

Pro 1101210517 | 1219,2x609,6x2,5 mm  
Solid 1101290103 | 1220x610x6 mm

”



ACCESSOIRES D'ORIGINE

# Le grand plus

Il existe une multitude de bonnes raisons pour faire le choix d'un sol ter Hürne. L'une d'elles est que notre service de gestion de la qualité coordonne parfaitement les accessoires avec nos collections dans son propre laboratoire de test.

« Notre expérience le prouve : faire des compromis au niveau des accessoires se révèle coûteux à long terme. Pour le sol, un maximum de qualité et de durabilité vont toujours de pair avec un système complet. Comment se comporte une certaine colle en interaction avec le sol en cas de variations de températures ? Avec quelles sous-couches le matériel fatigue-t-il plus rapidement ? Ce sont ce type de questions et bien d'autres encore que nous nous posons chaque jour au laboratoire. Et nous savons que le choix d'une qualité contrôlée dans le système est la meilleure façon de faire des économies sur une longue durée. »


4 bonnes raisons de faire confiance aux solutions ter Hürne :

- **Smart** : vous disposez d'un système pertinent pour chaque concept de sol, qui garantit une pose facile et rapide.
- **Qualité** : le système intelligent ter Hürne est le garant d'un sol d'une qualité et d'une longévité exceptionnelles. Car tous les composants sont en parfaite symbiose.
- **Un habitat sain** : nous utilisons exclusivement des matériaux favorisant un habitat sain. Cela vaut évidemment pour les accessoires.
- **Aspect** : tous les sols ter Hürne s'accordent parfaitement avec nos systèmes de plinthes et de marches. Vous disposez ainsi d'un concept de sol parfaitement abouti sur le plan visuel.


*Bernd Kernebeck*

Technicien assurance qualité chez ter Hürne

Original Zubehör für originale Qualität



Original accessories for original quality





ter Hürne GmbH & Co. KG  
Ramsdorfer Straße 5  
46354 Südlohn | Germany

Phone: +49 2862 701-313  
[www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)